



Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS ANASTASIADIS
Ημερομηνία: 2026.10.13 08:32:31
EEST

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

Τμήμα : Προμηθειών
Τηλέφωνο: 2271044354

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC-U Φ.1555

ΧΡΗΣΗ : 2026, 2027 & 2028

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια είδη για τις ανάγκες του λειτουργίας της ΔΕΥΑ Νήσου Χίου που απαιτείται για να για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και επέκταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Νήσου Χίου. Η διασφάλιση αποθέματος πιστοποιημένων σωλήνων και Εξαρτημάτων PVC-U ήτοι μη πλαστικοποιημένο σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο και υλικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της, είναι κρίσιμη για την ακαριαία αντιμετώπιση αιφνίδιων βλαβών, διαρροών ή θραύσεων στους αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης, ελαχιστοποιώντας τις διακοπές υδροδότησης προς τους καταναλωτές.

Η προμήθεια θα εκτελείται τμηματικά, ανάλογα με τις εκάστοτε προκύπτουσες επιχειρησιακές ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου. Ο προσφέρων συμπληρώνει υποχρεωτικά τον ακόλουθο Πίνακα Συμμόρφωσης, παρέχοντας σαφή και συγκεκριμένη απάντηση για κάθε τεχνική απαίτηση της παρούσας. Ο πίνακας μπορεί να διαμορφώνεται κατάλληλα από τον προσφέροντα ανάλογα με τα είδη που προσφέρονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται και δεν παραλείπονται στοιχεία της προμήθειας όπως περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC-U»			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩ ΣΗ	ΠΑΡΑΠΟ ΜΠΗ
Γ.Α.Δ.01	Ο υποψήφιος προμηθευτής έχει λάβει γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Η δήλωση συμμόρφωσης αυτή δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την προσκόμιση δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς.	ΝΑΙ	
Γ.Α.Δ.02	Ο υποψήφιος προμηθευτής συμφωνεί όλες οι κρατήσεις υπερ. τρίτων θα παρακρατούνται από την πληρωμή του πρώτου χρηματικού εντάλματος τους αναδόχου.	ΝΑΙ	
Γ.Α.Δ.03	Ο υποψήφιος προμηθευτής συμφωνεί ότι: Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον προμηθευτή υλικά με τις ίδιες προδιαγραφές και με την ίδια τιμή όπως αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση χωρίς να επηρεάζονται η	ΝΑΙ	

	συμβατική αξία και οι ποσότητες υλικών της παρούσης για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας εφόσον στην απόφαση εκτέλεσης του έργου του διοικητικού συμβουλίου αναφέρεται ξεκάθαρα η προμήθεια των απαραίτητων υλικών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου και κατ' επέκταση από τους προμηθευτές αυτής. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμώμενες ως απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες και σε άλλες περιπτώσεις μπορούν αυτές να ξεπεραστούν μέχρι και την ανάλωση του οικονομικού αντικείμενου της συμβάσης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου έχει το δικαίωμα να μην απορροφήσει το σύνολο του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, χωρίς κανενός είδους αποζημίωση προς τους προμηθευτές.		
Π.PVC.01	Πεδίο εφαρμογής Αυτή η προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για το σύστημα σωληνώσεων PVC-U , το οποίο προορίζεται για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του νερού, της επεξεργασίας λυμάτων και των λυμάτων καθώς και για ένα ευρύ φάσμα χημικών εφαρμογών. Τα συστήματα σωληνώσεων PVC-U είναι σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα.	ΝΑΙ	
Π.PVC.02	Βασικά δεδομένα συστήματος 2.1 Προδιαγραφές υλικού για PVC (PVC-U) Οι σωλήνες, τα εξαρτήματα και οι βαλβίδες PVC-U από τα συστήματα σωληνώσεων πρέπει να κατασκευάζονται από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο, Η χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη πρέπει να είναι υλικό σχεδιασμένο για χρήση με συστήματα σωληνώσεων πίεσεως με μακροχρόνιες υδροστατικές ιδιότητες σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15493 2.2 Χαρακτηριστικά του υλικού PVC-U Πυκνότητα: 1,38 g / cm³ σύμφωνα με ISO 1183-1 Μονάδα Ε εφελκυσμού : > 2400 N / mm² σύμφωνα με EN ISO 527-1 Χαρακτηριστική δύναμη κρούσης σε 23 ° C : 6 kJ / m² σύμφωνα με EN ISO 179 / 1 Χαρακτηριστική δύναμη κρούσης σε 0 ° C : 3 kJ / m² σύμφωνα με EN ISO 179 / 1 Θερμοκρασία παραμόρφωσης Vicat. B / 50N : ≥76 ° C σύμφωνα με ISO 306 Συντελεστής θερμικής διαστολής : 0,07 - 0,08 mm / mK σύμφωνα με DIN 53752 Εύρος θερμοκρασίας σε ° C : 0 ° C - 60 ° C Χρώμα: σκούρο γκρι 7011 –RAL	ΝΑΙ	

Π.PVC.03	3. Σωλήνες Οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από PVC-U με προδιαγραφές ποιότητας και τις διαστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15493. Οι επεξεργασμένοι σωλήνες είναι ευθύγραμμοι και παρουσιάζουν πολύ υψηλή στρωγγυλότητα με δομή τοιχώματος ομοιογενή και ομοιόμορφη	ΝΑΙ	
Π.PVC.04	4. Εξαρτήματα Όλα τα εξαρτήματα PVC-U πρέπει να είναι μετρικού συστήματος και πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύνδεση με κόλλα, με διαστάσεις και ανοχές σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1452-1 και 3 και EN ISO 15493. Όλες οι απαιτήσεις αυτών των προτύπων πρέπει να πληρούνται. Όλες οι συνδέσεις με σπείρωμα πρέπει να έχουν σπειρώματα σωλήνων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 7-1. 4.1 Συσκευασία και επισήμανση Η συσκευασία πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εξαρτήματα δεν καταστρέφονται κατά τη μεταφορά. Η συσκευασία και η επισήμανση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: • Ταυτοποίηση του περιεχομένου, σε είδος, ποσότητα και λεπτομέρειες προϊόντος • Πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα και τις εγκρίσεις που καλύπτει το προϊόν • Να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISPM15	ΝΑΙ	
Π.PVC.05	5. Παρελκόμενα 5.1 Φλάντζες Οι φλάντζες στήριξης σε μετρικά μεγέθη DN15-400 σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15493, με θερμοπλαστικό σχεδιασμό, αποτελούμενο από 100% πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με ίνες υάλου, PP-GF30, μαύρο γραφίτη και UV σταθεροποιητή. Η φλάντζα στήριξης πρέπει να βελτιστοποιείται με μια αυλάκωση V στην εσωτερική διάμετρο ώστε να εξασφαλίζεται μια ομοιόμορφα κατανεμημένη δύναμη στον θερμοπλαστικό προσαρμογέα φλάντζας. Οι φλάντζες στήριξης επισημαίνονται με διάσταση, τιμή PN, πρότυπα, εμπορικό σήμα και αριθμό παρτίδας. Οι διαστάσεις σύνδεσης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7005, EN 1092. 5.2 Φλάντζες-Παρεμβύσματα Οι φλάντζες σε μετρικές διαστάσεις DN10-300 πρέπει να αποτελούνται από ελαστομερές υλικό σύμφωνα με το EN 681, σχεδιασμένο με ή χωρίς μεταλλικό σπλισμό για χρήση με φλάντζες σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15493. Οι φλάντζες με ενίσχυση πρέπει να είναι κεντραρισμένες την εξωτερική διάμετρο και πρέπει να παρέχουν βοηθήματα στερέωσης για να ταιριάζουν στους κοχλίες φλάντζας.	ΝΑΙ	
Π.PVC.06	6, Βαλβίδες Όλες οι βαλβίδες PVC-U πρέπει να είναι μετρικού συστήματος σύμφωνα με τα EN ISO 16135, 16136 (βαλβίδες πεταλούδας), 16137 (βαλβίδες αντεπιστροφής), 16138 (βαλβίδες με διαφράγματα), δοκιμασμένες σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο. 6.1 Σφαιρικές βαλβίδες	ΝΑΙ	



	Όλες οι σφαιρικές βαλβίδες PVC-U, με μεγέθη DN10-100, πρέπει να διαθέτουν σχεδιασμό διπλής σύνδεσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 16135.. Τα σπειρώματα των βαλβίδων πρέπει να διασφαλίζουν γρήγορη και ασφαλή ακτινική τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση της βαλβίδας κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης ή συντήρησης. Η έδραση πρέπει να είναι PTFE με δακτύλιους στήριξης που διασφαλίζουν στεγανοποίηση και σταθερή ροπή λειτουργίας. Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης πρέπει να είναι EPDM ή FPM. Συνθήκες Παραγωγής. Οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα, η κόλλα σύνδεσης, τα καθαριστικά, οι βαλβίδες και τα εξαρτήματα πρέπει να κατασκευάζονται από εταιρείες που διαθέτουν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2015		
Π.PVC.07	Όλα τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι ανάγλυφα με μόνιμη ταυτοποίηση κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας για την εξασφάλιση της πλήρους ανιχνευσιμότητας. Οι ακόλουθες πληροφορίες θα αναφέρονται: • Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή • Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής • Το υλικό • Η διάσταση • Η ονομαστική πίεση Οι σωλήνες, τα εξαρτήματα, οι βαλβίδες, η κόλλα και το καθαριστικό πρέπει να παρέχονται από έναν κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλίζει σωστή και σωστή σύνδεση μεταξύ των εξαρτημάτων και ομοιόμορφες χημικές και φυσικές ιδιότητες του συστήματος σωληνώσεων. Το προσωπικό εγκατάστασης των σωληνώσεων PVC-U, πρέπει να υποβληθεί σε εκπαίδευση πριν πραγματοποιήσει οποιοδήποτε εργασίες σύνδεσης.	ΝΑΙ	
Π.PVC.08	Σύμφωνα με την ISO R 179, την DIN 53455, την ISO R 527, την DIN 53457, την EN 727 A, την EN 743, την DIN 52612, την EN 1452 και την DIN 53482. Κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. Το κάθε τεμάχιο θα διαθέτει αυτοκόλλητη μοναδική ανά είδος ετικέτα barcode.		
Π.PVC.09	Κατασκευασμένα από INOX A4 (316) ή INOX A2 (304)		
Π.PVC.10	Σύμφωνα με την ΕΛΟΤ EN 1401. Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 1401-1 και ΕΛΟΤ EN 681-1. Το κάθε τεμάχιο θα διαθέτει αυτοκόλλητη μοναδική ανά είδος ετικέτα barcode.	ΝΑΙ	
ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ			



Οδηγίες συμπλήρωσης:

Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι (τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις) για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνει τα στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο προσφέρων δηλώνει ότι τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται πλήρως με το σύνολο των υποχρεωτικών τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και ότι καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα Συμμόρφωσης.

Όπου στην παρούσα διακήρυξη γίνεται αναφορά σε πρότυπο, τεχνική προδιαγραφή ή τεχνικό κανόνα, νοούνται και οι αντίστοιχες ισχύουσες εκδόσεις αυτών, καθώς και τυχόν ισοδύναμα πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Η μη συμπλήρωση οποιουδήποτε απαιτούμενου πεδίου ή η μη προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης αξιολογείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την κείμενη νομοθεσία

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών και του παρακάτω Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC-U"			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ)	BARCODE
026.0281.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛ.Φ075..		
019.0202.0429.0000	INOX 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.0/0"..		
019.0202.0433.0000	INOX 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.1/2"..		
019.0202.0437.0000	INOX 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.03.0/0"..		
019.0202.0445.0000	INOX 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.04.0/0"..		
019.0212.0429.0000	INOX 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.0/0"..		
019.0212.0433.0000	INOX 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.1/2"..		
019.0212.0437.0000	INOX 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.03.0/0"..		
019.0212.0445.0000	INOX 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ		



	ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.04.0/0" ..		
021.0202.0429.0000	INOX 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.0/0" ..		
021.0202.0433.0000	INOX 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.1/2" ..		
021.0202.0437.0000	INOX 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.03.0/0" ..		
021.0202.0445.0000	INOX 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.04.0/0" ..		
021.0212.0429.0000	INOX 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.0/0" ..		
021.0212.0433.0000	INOX 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.1/2" ..		
021.0212.0437.0000	INOX 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.03.0/0" ..		
021.0212.0445.0000	INOX 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.04.0/0" ..		
026.0026.0299.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΠΕΤΑΛ. WAFER.Φ100..		
026.0034.0219.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΣΦΑΙΡ. ΚΟΛ.Φ020..		
026.0034.0249.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΣΦΑΙΡ. ΚΟΛ.Φ050..		
026.0034.0262.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΣΦΑΙΡ. ΚΟΛ.Φ063..		
026.0034.0274.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΣΦΑΙΡ. ΚΟΛ.Φ075..		
026.0034.0289.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΣΦΑΙΡ. ΚΟΛ.Φ090..		
026.0034.0302.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΣΦΑΙΡ. ΚΟΛ.Φ110..		
026.0035.0425.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΣΦΑΙΡ. ΚΟΧΛ.01.1/2" ..		
026.0035.0429.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΣΦΑΙΡ. ΚΟΧΛ.02.0/0" ..		
026.0035.0433.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΣΦΑΙΡ. ΚΟΧΛ.02.1/2" ..		
026.0035.0437.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΣΦΑΙΡ. ΚΟΧΛ.03.0/0" ..		
026.0035.0445.0000	PVC-U 16,00atm.BANA ΣΦΑΙΡ. ΚΟΧΛ.04.0/0" ..		
026.0046.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 11° ΜΦ.Φ063..		
026.0046.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 11° ΜΦ.Φ075..		
026.0046.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 11° ΜΦ.Φ090..		
026.0046.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 11° ΜΦ.Φ110..		
026.0046.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 11° ΜΦ.Φ125..		
026.0046.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 11° ΜΦ.Φ140..		
026.0046.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 11° ΜΦ.Φ160..		
026.0046.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 11° ΜΦ.Φ200..		
026.0050.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 22° ΜΦ.Φ063..		
026.0050.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 22° ΜΦ.Φ075..		
026.0050.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 22° ΜΦ.Φ090..		
026.0050.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 22° ΜΦ.Φ110..		
026.0050.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 22° ΜΦ.Φ125..		
026.0050.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 22° ΜΦ.Φ140..		
026.0050.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 22° ΜΦ.Φ160..		
026.0050.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 22° ΜΦ.Φ200..		



026.0052.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ063..		
026.0052.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ075..		
026.0052.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ090..		
026.0052.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ110..		
026.0052.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ125..		
026.0052.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ140..		
026.0052.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ160..		
026.0052.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ200..		
026.0054.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΛ.Φ050..		
026.0054.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΛ.Φ063..		
026.0054.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΛ.Φ075..		
026.0054.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΛ.Φ090..		
026.0054.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΛ.Φ110..		
026.0054.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΛ.Φ125..		
026.0054.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΛ.Φ140..		
026.0054.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΛ.Φ160..		
026.0054.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΛ.Φ200..		
026.0055.0425.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΧΛ.01.1/2"..		
026.0055.0429.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΧΛ.02.0/0"..		
026.0055.0433.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΧΛ.02.1/2"..		
026.0055.0437.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΧΛ.03.0/0"..		
026.0055.0445.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΧΛ.04.0/0"..		
026.0056.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ063..		
026.0056.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ075..		
026.0056.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ090..		
026.0056.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ110..		
026.0056.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ125..		
026.0056.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ140..		
026.0056.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ160..		
026.0056.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ200..		
026.0059.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 60° ΜΦ.Φ063..		
026.0059.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 60° ΜΦ.Φ075..		
026.0059.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 60° ΜΦ.Φ090..		
026.0059.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 60° ΜΦ.Φ110..		
026.0059.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 60° ΜΦ.Φ125..		
026.0059.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 60° ΜΦ.Φ140..		
026.0059.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 60° ΜΦ.Φ160..		
026.0059.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 60° ΜΦ.Φ200..		
026.0067.0219.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛ.Φ020..		
026.0067.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛ.Φ050..		
026.0067.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛ.Φ063..		
026.0067.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛ.Φ075..		
026.0067.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛ.Φ090..		



026.0067.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛ.Φ110..		
026.0067.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛ.Φ125..		
026.0067.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛ.Φ140..		
026.0067.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛ.Φ160..		
026.0067.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛ.Φ200..		
026.0068.0425.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΧΛ.01.1/2" ..		
026.0068.0429.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΧΛ.02.0/0" ..		
026.0068.0433.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΧΛ.02.1/2" ..		
026.0068.0437.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΧΛ.03.0/0" ..		
026.0068.0445.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΧΛ.04.0/0" ..		
026.0069.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΜΦ.Φ063..		
026.0069.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΜΦ.Φ075..		
026.0069.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΜΦ.Φ090..		
026.0069.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΜΦ.Φ110..		
026.0069.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΜΦ.Φ125..		
026.0069.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΜΦ.Φ140..		
026.0069.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΜΦ.Φ160..		
026.0069.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΓΩΝΙΑ 90° ΜΦ.Φ200..		
026.0634.0262.0429	PVC-U 16,00atm.ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΣ.Φ063*02.0/0"		
026.0634.0274.0433	PVC-U 16,00atm.ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΣ.Φ075*02.1/2"		
026.0634.0289.0437	PVC-U 16,00atm.ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΣ.Φ090*03.0/0"		
026.0634.0302.0445	PVC-U 16,00atm.ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΣ.Φ110*04.0/0"		
026.0075.0249.0425	PVC-U 16,00atm.ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒ. ΑΡΣ.Φ050- 01.1/2"		
026.0075.0262.0429	PVC-U 16,00atm.ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒ. ΑΡΣ.Φ063- 02.0/0"		
026.0075.0289.0437	PVC-U 16,00atm.ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒ. ΑΡΣ.Φ090- 03.0/0"		
026.0076.0249.0425	PVC-U 16,00atm.ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒ. ΘΗΛ.Φ050- 01.1/2"		
026.0076.0262.0429	PVC-U 16,00atm.ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒ. ΘΗΛ.Φ063- 02.0/0"		
026.0076.0289.0437	PVC-U 16,00atm.ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒ. ΘΗΛ.Φ090- 03.0/0"		
026.0646.0437.0000	PVC-U 16,00atm.ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΟΧΛ.03.0/0" ..		
026.0102.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΚΟΛΑΡΟ.Φ075..		
026.0102.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΚΟΛΑΡΟ.Φ090..		
026.0102.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΚΟΛΑΡΟ.Φ110..		
026.0102.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΚΟΛΑΡΟ.Φ125..		
026.0102.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΚΟΛΑΡΟ.Φ140..		
026.0111.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΛΑΙΜΟΣ.Φ050..		
026.0111.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΛΑΙΜΟΣ.Φ063..		



026.0111.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΛΑΙΜΟΣ.Φ075..		
026.0111.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΛΑΙΜΟΣ.Φ090..		
026.0111.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΛΑΙΜΟΣ.Φ110..		
026.0111.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΛΑΙΜΟΣ.Φ125..		
026.0111.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΛΑΙΜΟΣ.Φ140..		
026.0111.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΛΑΙΜΟΣ.Φ160..		
026.0111.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΛΑΙΜΟΣ.Φ200..		
026.0117.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ050..		
026.0117.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ063..		
026.0117.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ075..		
026.0117.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ090..		
026.0117.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ110..		
026.0117.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ125..		
026.0117.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ140..		
026.0117.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ160..		
026.0117.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ200..		
026.0119.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΛ.Φ050..		
026.0119.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΛ.Φ063..		
026.0119.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΛ.Φ075..		
026.0119.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΛ.Φ090..		
026.0119.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΛ.Φ110..		
026.0119.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΛ.Φ125..		
026.0119.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΛ.Φ140..		
026.0119.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΛ.Φ160..		
026.0119.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΛ.Φ200..		
026.0120.0417.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΧΛ.00.1/2"..		
026.0120.0425.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΧΛ.01.1/2"..		
026.0120.0429.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΧΛ.02.0/0"..		
026.0120.0433.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΧΛ.02.1/2"..		
026.0120.0437.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΧΛ.03.0/0"..		
026.0120.0445.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΚΟΧΛ.04.0/0"..		
026.0670.0289.0437	PVC-U 16,00atm.ΜΑΣΤΟΣ ΜΙΚ.Φ090-03.0/0"		
026.0128.0231.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΛ.Φ032..		
026.0128.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΛ.Φ050..		
026.0128.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΛ.Φ063..		
026.0128.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΛ.Φ075..		
026.0128.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΛ.Φ090..		
026.0128.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΛ.Φ110..		
026.0128.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΛ.Φ125..		
026.0128.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΛ.Φ140..		
026.0128.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΛ.Φ160..		
026.0128.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΛ.Φ200..		
026.0129.0425.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΧΛ.01.1/2"..		



026.0129.0429.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΧΛ.02.0/0" ..		
026.0129.0433.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΧΛ.02.1/2" ..		
026.0129.0437.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΧΛ.03.0/0" ..		
026.0129.0445.0000	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΚΟΧΛ.04.0/0" ..		
026.0130.0224.0419	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΜΙΚ.Φ025-00.3/4"		
026.0130.0231.0421	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΜΙΚ.Φ032-01.0/0"		
026.0130.0249.0425	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΜΙΚ.Φ050-01.1/2"		
026.0130.0262.0429	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΜΙΚ.Φ063-02.0/0"		
026.0130.0274.0433	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΜΙΚ.Φ075-02.1/2"		
026.0130.0289.0437	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΜΙΚ.Φ090-03.0/0"		
026.0130.0302.0445	PVC-U 16,00atm.ΜΟΥΦΑ ΜΙΚ.Φ110-04.0/0"		
026.0163.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΛ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ050..		
026.0163.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΛ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ063..		
026.0163.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΛ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ075..		
026.0163.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΛ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ090..		
026.0163.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΛ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ110..		
026.0164.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΛ. ΘΗΛ. - ΘΗΛ.Φ050..		
026.0164.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΛ. ΘΗΛ. - ΘΗΛ.Φ063..		
026.0164.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΛ. ΘΗΛ. - ΘΗΛ.Φ075..		
026.0164.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΛ. ΘΗΛ. - ΘΗΛ.Φ090..		
026.0164.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΛ. ΘΗΛ. - ΘΗΛ.Φ110..		
026.0167.0425.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΧΛ.01.1/2" ..		
026.0167.0429.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΧΛ.02.0/0" ..		
026.0167.0433.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΧΛ.02.1/2" ..		
026.0167.0437.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΧΛ.03.0/0" ..		
026.0167.0445.0000	PVC-U 16,00atm.ΠΑΚΟΡ ΚΟΧΛ.04.0/0" ..		
026.0204.0249.0425	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ050-01.1/2"		
026.0204.0262.0429	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ063-02.0/0"		
026.0204.0274.0433	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ075-02.1/2"		
026.0204.0289.0437	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ090-03.0/0"		
026.0204.0302.0445	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ110-04.0/0"		
026.0205.0249.0425	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ050-01.1/2"		
026.0205.0262.0429	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ063-02.0/0"		
026.0205.0274.0433	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ075-02.1/2"		
026.0205.0289.0437	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ090-03.0/0"		
026.0205.0302.0445	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ110-04.0/0"		



026.0210.0429.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.0/0" ..		
026.0210.0433.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.1/2" ..		
026.0210.0437.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.03.0/0" ..		
026.0210.0445.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.04.0/0" ..		
028.0210.0429.0000	PVC-U 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.0/0" ..		
028.0210.0433.0000	PVC-U 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.1/2" ..		
028.0210.0437.0000	PVC-U 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.03.0/0" ..		
028.0210.0445.0000	PVC-U 25,00atm.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.04.0/0" ..		
026.0217.0262.0219	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ063*Φ020		
026.0217.0262.0249	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ063*Φ050		
026.0217.0274.0249	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ075*Φ050		
026.0217.0274.0262	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ075*Φ063		
026.0217.0289.0249	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ090*Φ050		
026.0217.0289.0262	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ090*Φ063		
026.0217.0289.0274	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ090*Φ075		
026.0217.0302.0262	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ110*Φ063		
026.0217.0302.0274	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ110*Φ075		
026.0217.0302.0289	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ110*Φ090		
026.0217.0305.0274	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ125*Φ075		
026.0217.0305.0289	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ125*Φ090		
026.0217.0305.0302	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ125*Φ110		
026.0217.0311.0289	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ140*Φ090		
026.0217.0311.0302	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ140*Φ110		
026.0217.0311.0305	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ140*Φ125		
026.0217.0316.0305	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ160*Φ125		
026.0217.0316.0311	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ160*Φ140		
026.0217.0326.0316	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛ.Φ200*Φ160		
026.0218.0429.0425	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΧΛ.02.0/0"*01.1/2"		
026.0218.0433.0425	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΧΛ.02.1/2"*01.1/2"		
026.0218.0433.0429	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΧΛ.02.1/2"*02.0/0"		
026.0218.0437.0425	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΧΛ.03.0/0"*01.1/2"		
026.0218.0437.0429	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΧΛ.03.0/0"*02.0/0"		
026.0218.0437.0433	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΧΛ.03.0/0"*02.1/2"		
026.0218.0445.0429	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΧΛ.04.0/0"*02.0/0"		
026.0218.0445.0433	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΧΛ.04.0/0"*02.1/2"		
026.0218.0445.0437	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΧΛ.04.0/0"*03.0/0"		
026.0219.0262.0425	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ063*01.1/2"		



026.0219.0274.0425	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ075*01.1/2"		
026.0219.0274.0429	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ075*02.0/0"		
026.0219.0289.0425	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ090*01.1/2"		
026.0219.0289.0429	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ090*02.0/0"		
026.0219.0289.0433	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ090*02.1/2"		
026.0219.0302.0429	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ110*02.0/0"		
026.0219.0302.0433	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ110*02.1/2"		
026.0219.0302.0437	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΑΡΣ. - ΘΗΛ.Φ110*03.0/0"		
026.0220.0262.0425	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ063*01.1/2"		
026.0220.0274.0425	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ075*01.1/2"		
026.0220.0274.0429	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ075*02.0/0"		
026.0220.0289.0425	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ090*01.1/2"		
026.0220.0289.0429	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ090*02.0/0"		
026.0220.0289.0433	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ090*02.1/2"		
026.0220.0302.0429	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ110*02.0/0"		
026.0220.0302.0433	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ110*02.1/2"		
026.0220.0302.0437	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΙΚ. ΘΗΛ. - ΑΡΣ.Φ110*03.0/0"		
026.0221.0262.0249	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ063*Φ050		
026.0221.0274.0262	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ075*Φ063		
026.0221.0289.0274	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ090*Φ075		
026.0221.0302.0289	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ110*Φ090		
026.0221.0305.0302	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ125*Φ110		
026.0221.0311.0305	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ140*Φ125		
026.0221.0316.0311	PVC-U 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ160*Φ140		
026.0231.0421.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.01.0/0" ..		
026.0231.0429.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.0/0" ..		
026.0231.0433.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.1/2" ..		
026.0231.0437.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.03.0/0" ..		
026.0231.0445.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.04.0/0" ..		
028.0231.0429.0000	PVC-U 25,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.0/0" ..		
028.0231.0433.0000	PVC-U 25,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.02.1/2" ..		



028.0231.0437.0000	PVC-U 25,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.03.0/0" ..		
028.0231.0445.0000	PVC-U 25,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.04.0/0" ..		
026.0233.0219.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ020..		
026.0233.0231.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ032..		
026.0233.0239.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ040..		
026.0233.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ050..		
026.0233.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ063..		
026.0233.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ075..		
026.0233.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ090..		
026.0233.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ110..		
026.0233.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ125..		
026.0233.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ140..		
026.0233.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ160..		
026.0233.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΛ.Φ200..		
026.0234.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ050..		
026.0234.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ063..		
026.0234.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ075..		
026.0234.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ090..		
026.0234.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ110..		
026.0234.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ125..		
026.0234.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ140..		
026.0234.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ160..		
026.0234.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ200..		
026.0234.0333.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ250..		
026.0234.0344.0000	PVC-U 16,00atm.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ315..		
026.0244.0425.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΚΟΧΛ.01.1/2" ..		
026.0244.0429.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΚΟΧΛ.02.0/0" ..		



026.0244.0433.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΚΟΧΛ.02.1/2"..		
026.0244.0437.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΚΟΧΛ.03.0/0"..		
026.0244.0445.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΚΟΧΛ.04.0/0"..		
026.0247.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΛ.Φ050..		
026.0247.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΛ.Φ063..		
026.0247.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΛ.Φ075..		
026.0247.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΛ.Φ090..		
026.0247.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΛ.Φ110..		
026.0247.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΛ.Φ125..		
026.0247.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΛ.Φ140..		
026.0247.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΛ.Φ160..		
026.0247.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΛ.Φ200..		
026.0248.0425.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΧΛ.01.1/2"..		
026.0248.0429.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΧΛ.02.0/0"..		
026.0248.0433.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΧΛ.02.1/2"..		
026.0248.0437.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΧΛ.03.0/0"..		
026.0248.0445.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΚΟΧΛ.04.0/0"..		
026.0256.0231.0231	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΛ.Φ032*Φ032		
026.0256.0249.0249	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΛ.Φ050*Φ050		
026.0256.0262.0262	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΛ.Φ063*Φ063		
026.0256.0274.0274	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΛ.Φ075*Φ075		
026.0256.0289.0262	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΛ.Φ090*Φ063		
026.0256.0289.0289	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΛ.Φ090*Φ090		
026.0256.0302.0302	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΛ.Φ110*Φ110		
026.0256.0305.0305	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΛ.Φ125*Φ125		
026.0256.0311.0311	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΛ.Φ140*Φ140		
026.0256.0316.0316	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΛ.Φ160*Φ160		
026.0256.0326.0326	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΛ.Φ200*Φ200		
026.0257.0425.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΧΛ.01.1/2"..		
026.0257.0429.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΧΛ.02.0/0"..		
026.0257.0433.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΧΛ.02.1/2"..		
026.0257.0437.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΧΛ.03.0/0"..		
026.0257.0445.0000	PVC-U 16,00atm.ΤΑΥ ΚΟΧΛ.04.0/0"..		
026.0647.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΛ.Φ075..		
026.0279.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ.Φ050..		
026.0279.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ.Φ063..		
026.0279.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ.Φ075..		
026.0279.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ.Φ090..		
026.0279.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ.Φ110..		
026.0279.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ.Φ125..		
026.0279.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ.Φ140..		
026.0279.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ.Φ160..		
026.0279.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ.Φ200..		



026.0280.0249.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ.Φ050..		
026.0280.0262.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ.Φ063..		
026.0280.0274.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ.Φ075..		
026.0280.0289.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ.Φ090..		
026.0280.0302.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ.Φ110..		
026.0280.0305.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ.Φ125..		
026.0280.0311.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ.Φ140..		
026.0280.0316.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ.Φ160..		
026.0280.0326.0000	PVC-U 16,00atm.ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ.Φ200..		
019.0216.0433.0429	INOX 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.02.1/2"*02.0/0"		
019.0216.0437.0433	INOX 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.03.0/0"*02.1/2"		
019.0216.0445.0437	INOX 16,00atm.ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.04.0/0"*03.0/0"		
029.0008.0299.0000	PVC-U SDR41.ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΦ.Φ100..		
029.0008.0305.0000	PVC-U SDR41.ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΦ.Φ125..		
029.0008.0316.0000	PVC-U SDR41.ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΦ.Φ160..		
029.0008.0326.0000	PVC-U SDR41.ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΦ.Φ200..		
029.0048.0305.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 15° ΜΦ.Φ125..		
029.0048.0316.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 15° ΜΦ.Φ160..		
029.0048.0326.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 15° ΜΦ.Φ200..		
029.0048.0333.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 15° ΜΦ.Φ250..		
029.0048.0344.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 15° ΜΦ.Φ315..		
029.0048.0354.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 15° ΜΦ.Φ400..		
029.0048.0364.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 15° ΜΦ.Φ500..		
029.0052.0305.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ125..		
029.0052.0316.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ160..		
029.0052.0326.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ200..		
029.0052.0333.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ250..		
029.0052.0344.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ315..		
029.0052.0354.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ400..		
029.0052.0364.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 30° ΜΦ.Φ500..		
029.0056.0305.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ125..		
029.0056.0316.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ160..		
029.0056.0326.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ200..		
029.0056.0333.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ250..		
029.0056.0344.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ315..		
029.0056.0354.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ400..		
029.0056.0364.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 45° ΜΦ.Φ500..		
029.0061.0305.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 67° ΜΦ.Φ125..		



029.0061.0316.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 67° ΜΦ.Φ160..		
029.0061.0326.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 67° ΜΦ.Φ200..		
029.0061.0333.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 67° ΜΦ.Φ250..		
029.0061.0344.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 67° ΜΦ.Φ315..		
029.0061.0354.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 67° ΜΦ.Φ400..		
029.0061.0364.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 67° ΜΦ.Φ500..		
029.0063.0305.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 87° ΜΦ.Φ125..		
029.0063.0316.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 87° ΜΦ.Φ160..		
029.0063.0326.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 87° ΜΦ.Φ200..		
029.0063.0333.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 87° ΜΦ.Φ250..		
029.0063.0344.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 87° ΜΦ.Φ315..		
029.0063.0354.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 87° ΜΦ.Φ400..		
029.0063.0364.0000	PVC-U SDR41.ΓΩΝΙΑ 87° ΜΦ.Φ500..		
029.0131.0305.0000	PVC-U SDR41.ΜΟΥΦΑ ΜΦ.Φ125..		
029.0131.0316.0000	PVC-U SDR41.ΜΟΥΦΑ ΜΦ.Φ160..		
029.0131.0326.0000	PVC-U SDR41.ΜΟΥΦΑ ΜΦ.Φ200..		
029.0131.0333.0000	PVC-U SDR41.ΜΟΥΦΑ ΜΦ.Φ250..		
029.0131.0344.0000	PVC-U SDR41.ΜΟΥΦΑ ΜΦ.Φ315..		
029.0131.0354.0000	PVC-U SDR41.ΜΟΥΦΑ ΜΦ.Φ400..		
029.0131.0364.0000	PVC-U SDR41.ΜΟΥΦΑ ΜΦ.Φ500..		
029.0117.0305.0000	PVC-U SDR41.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ125..		
029.0117.0316.0000	PVC-U SDR41.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ160..		
029.0117.0326.0000	PVC-U SDR41.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ200..		
029.0117.0333.0000	PVC-U SDR41.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ250..		
029.0117.0344.0000	PVC-U SDR41.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ315..		
029.0117.0354.0000	PVC-U SDR41.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ400..		
029.0117.0364.0000	PVC-U SDR41.ΜΑΝΣΟΝ ΜΦ.Φ500..		
029.0124.0305.0000	PVC-U SDR41.ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΟ ΜΦ.Φ125..		
029.0124.0316.0000	PVC-U SDR41.ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΟ ΜΦ.Φ160..		
029.0124.0326.0000	PVC-U SDR41.ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΟ ΜΦ.Φ200..		
029.0180.0316.0305	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ160*Φ125		
029.0180.0326.0305	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ200*Φ125		
029.0180.0326.0316	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ200*Φ160		
029.0180.0333.0305	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ250*Φ125		
029.0180.0333.0316	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ250*Φ160		
029.0180.0333.0326	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ250*Φ200		
029.0180.0344.0305	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ315*Φ125		
029.0180.0344.0316	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ315*Φ160		
029.0180.0344.0326	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ315*Φ200		
029.0180.0344.0333	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ315*Φ250		
029.0180.0354.0305	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ400*Φ125		
029.0180.0354.0316	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ400*Φ160		
029.0180.0354.0326	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ400*Φ200		



029.0180.0354.0333	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ400*Φ250		
029.0180.0354.0344	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ400*Φ315		
029.0180.0364.0305	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ500*Φ125		
029.0180.0364.0316	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ500*Φ160		
029.0180.0364.0326	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ500*Φ200		
029.0180.0364.0333	PVC-U SDR41.ΣΑΜΑΡΙ 3/4.Φ500*Φ250		
029.0221.0316.0305	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ160*Φ125		
029.0221.0326.0305	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ200*Φ125		
029.0221.0326.0316	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ200*Φ160		
029.0221.0333.0305	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ250*Φ125		
029.0221.0333.0316	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ250*Φ160		
029.0221.0333.0326	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ250*Φ200		
029.0221.0344.0305	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ315*Φ125		
029.0221.0344.0316	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ315*Φ160		
029.0221.0344.0326	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ315*Φ200		
029.0221.0344.0333	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ315*Φ250		
029.0221.0354.0326	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ400*Φ200		
029.0221.0354.0333	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ400*Φ250		
029.0221.0354.0344	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ400*Φ315		
029.0221.0364.0333	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ500*Φ250		
029.0221.0364.0344	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ500*Φ315		
029.0221.0364.0354	PVC-U SDR41.ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΦ.Φ500*Φ400		
029.0234.0305.0000	PVC-U SDR41.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ125..		
029.0234.0316.0000	PVC-U SDR41.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ160..		
029.0234.0326.0000	PVC-U SDR41.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ200..		
029.0234.0333.0000	PVC-U SDR41.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ250..		
029.0234.0344.0000	PVC-U SDR41.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ315..		
029.0234.0354.0000	PVC-U SDR41.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ400..		
029.0234.0364.0000	PVC-U SDR41.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΜΦ.Φ500..		
029.0245.0305.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΜΦ.Φ125..		
029.0245.0316.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΜΦ.Φ160..		
029.0245.0326.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΜΦ.Φ200..		
029.0245.0333.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΜΦ.Φ250..		
029.0245.0344.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΜΦ.Φ315..		
029.0245.0354.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΜΦ.Φ400..		
029.0245.0364.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΜΦ.Φ500..		
029.0249.0305.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΜΦ.Φ125..		
029.0249.0316.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΜΦ.Φ160..		
029.0249.0326.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΜΦ.Φ200..		
029.0249.0333.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΜΦ.Φ250..		
029.0249.0344.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΜΦ.Φ315..		
029.0249.0354.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΜΦ.Φ400..		
029.0249.0364.0000	PVC-U SDR41.ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΜΦ.Φ500..		



029.0253.0305.0305	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ125*Φ125		
029.0253.0316.0305	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ160*Φ125		
029.0253.0316.0316	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ160*Φ160		
029.0253.0326.0305	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ200*Φ125		
029.0253.0326.0316	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ200*Φ160		
029.0253.0326.0326	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ200*Φ200		
029.0253.0333.0305	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ250*Φ125		
029.0253.0333.0316	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ250*Φ160		
029.0253.0333.0326	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ250*Φ200		
029.0253.0333.0333	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ250*Φ250		
029.0253.0344.0305	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ315*Φ125		
029.0253.0344.0316	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ315*Φ160		
029.0253.0344.0326	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ315*Φ200		
029.0253.0344.0333	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ315*Φ250		
029.0253.0344.0344	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ315*Φ315		
029.0253.0354.0354	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ400*Φ400		
029.0253.0364.0364	PVC-U SDR41.TAY 45° MΦ.Φ500*Φ500		
029.0254.0305.0305	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ125*Φ125		
029.0254.0316.0305	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ160*Φ125		
029.0254.0316.0316	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ160*Φ160		
029.0254.0326.0305	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ200*Φ125		
029.0254.0326.0316	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ200*Φ160		
029.0254.0326.0326	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ200*Φ200		
029.0254.0333.0305	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ250*Φ125		
029.0254.0333.0316	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ250*Φ160		
029.0254.0333.0326	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ250*Φ200		
029.0254.0333.0333	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ250*Φ250		
029.0254.0344.0305	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ315*Φ125		
029.0254.0344.0316	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ315*Φ160		
029.0254.0344.0326	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ315*Φ200		
029.0254.0344.0333	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ315*Φ250		
029.0254.0344.0344	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ315*Φ315		
029.0254.0354.0305	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ400*Φ125		
029.0254.0354.0316	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ400*Φ160		
029.0254.0354.0326	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ400*Φ200		
029.0254.0354.0333	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ400*Φ250		
029.0254.0354.0344	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ400*Φ315		
029.0254.0354.0354	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ400*Φ400		
029.0254.0364.0305	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ500*Φ125		
029.0254.0364.0316	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ500*Φ160		
029.0254.0364.0326	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ500*Φ200		
029.0254.0364.0333	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ500*Φ250		
029.0254.0364.0344	PVC-U SDR41.TAY 87° MΦ.Φ500*Φ315		



029.0254.0364.0354	PVC-U SDR41.TAY 87° ΜΦ.Φ500*Φ400		
029.0254.0364.0364	PVC-U SDR41.TAY 87° ΜΦ.Φ500*Φ500		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

[Συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον οικ. Φορέα αντίστοιχα όλες οι γραμμές/κωδικοί του ενδεικτικού παραπάνω Πίνακα.]

Χίος,/...../2026
Ο Προμηθευτής

(υπογραφή- σφραγίδα)